


# ASP – Afrikanische Schweinepest

Aktuelle Lage:

Verbreitung in Osteuropa



# ASP – Afrikanische Schweinepest

## Aktuelle Lage:

Anzahl der gemeldeten  
Ausbrüche 2017 und 2018

### Afrikanische Schweinepest im Baltikum, Polen, Tschechien, Rumänien und Ukraine in 2017

Quelle: ADNS (Stand: 01.01.2017-31.12.2017)

	Hausschweine	Wildschweine	Gesamt
Estland	3	637	640
Lettland	8	947	955
Litauen	30	1328	1358
Polen	81	741	822
Ukraine	124	37	161
Tschechische Rep.	0	202	202
Rumänien	2	0	2
<b>Gesamt</b>	<b>248</b>	<b>3892</b>	<b>4140</b>

### Afrikanische Schweinepest im Baltikum, Polen, Tschechien, Rumänien und Ukraine in 2018

Quelle: ADNS (Stand: 01.01.2018-17.04.2018)

(Angabe der Anzahl der gemeldeten Ausbrüche/Fälle der Vorwoche vom 10.04.2018 – 09:45 Uhr in Klammern)

	Hausschweine	Wildschweine	Gesamt
Estland	0 (0)	151 (149)	151 (149)
Lettland	0 (0)	287 (278)	287 (278)
Litauen	0 (0)	749 (690)	749 (690)
Polen	4 (4)	1034 (979)	1038 (983)
Ukraine	22 (21)	26 (25)	48 (46)
Tschechische Rep.	0 (0)	25 (18)	25 (18)
Rumänien	3 (3)	0 (0)	3 (3)
<b>Gesamt</b>	<b>29 (28)</b>	<b>2272 (2139)</b>	<b>2301 (2167)</b>

## ASP – Afrikanische Schweinepest

- anzeigepflichtige Tierseuche (Viruserkrankung)
- Virus kann sehr lange überleben
- hochinfektiös für Haus- und Wildschweine
- ungefährlich für Mensch und andere Tierarten
- kein Impfstoff vorhanden
- Übertragung: Blut, rohes Fleisch infizierter Tiere, Tröpfcheninfektion (von Tier zu Tier), indirekte Übertragung (Kleidung, Schuhe, Autoräder..)
- Risiko der Einschleppung: v.a. durch illegalen Handel, **Verbringen von virushaltigen Lebensmittelresten (Saisonarbeiter, Jagdgäste)**  
Das Risiko der Einschleppung durch Schwarzwild ist eher gering!

## ASP – Afrikanische Schweinepest

### Symptome:

- Inkubationszeit: 4-10 Tage
- hohes Fieber (Wassernähe zur Kühlung gesucht)
- Appetitlosigkeit
- Blutungen in der Haut und den inneren Organen
- Bewegungsstörungen, Ruderbewegungen
- Benommenheit (Somnolenz)
- Verenden nach 6 bis 10 Tagen (Sterblichkeit fast 100 %)

## ASP – Afrikanische Schweinepest

### Biosicherheit:

- **Unschädliche Beseitigung von Aufbrüchen (nicht im Wald lassen!)**
- **Zentrale Aufbruchplätze** bei Drückjagden
- Speiseabfälle sicher entsorgen
- Keine Wildschweinprodukte aus betroffenen Gebieten nach Deutschland verbringen
- Kontamination von Kleidung, Schuhwerk, Gerätschaften und Fahrzeugen mit Blut von Wildschweinen vermeiden bzw. beseitigen (Desinfektion!)
- Sicherstellen, dass Mülltonnen (v.a. an öffentlichen Parkplätzen) kippsicher sind

## ASP – Afrikanische Schweinepest

### Vorgehen bei **vermehrt** verendet aufgefundenen Wildschweinen:

- **unverzügliche Information des Veterinäramtes** (bzw. der Polizei, falls das Veterinäramt nicht erreicht werden kann)
- Sichere Entsorgung des Kadavers (Koordiniert durch Veterinäramt / TBA)

### Vorgehen bei verendet aufgefundenen **einzelnen** Wildschweinen:

- Verpackung des Kadavers vor Ort und Transport in die TBA mit dem Hinweis: „Tierkörper für Beprobung durch Amtstierärzte vorlegen“, Fundort mitteilen (Geo-Daten); Entsorgung unentgeltlich

# ASP – Afrikanische Schweinepest

Quelle: Friedrich-Loeffler-Institut



## Maßnahmen im Ausbruchsfall (nicht abschließend):

- vorübergehende Jagdruhe (auf alle Tierarten)
- allgemeines Betretungsverbot, Leinenpflicht für Hunde
- Intensive Fallwildsuche und Meldung
- Untersuchung und Entsorgung aller Tierkörper über Sammelstellen
- Verbot Wildschweinefleisch aus dem gefährdeten Bezirk zu verbringen
- Vorzeitige Ernte, Anlegen von Jagdschneisen in großen Ackerflächen
- Ansitz- und revierübergreifende Drückjagden auf Wildschweine
- Saufänge, Frischlingsfänge, Großfallen
- Verbot der Freilandhaltung von Hausschweinen
- Einschränkungen bei der Fütterung von Hausschweinen

Maßnahmenkatalog  
Optionen für die Bekämpfung  
der Afrikanischen Schweinepest bei  
Wildschweinen im Seuchenfall



ImpfKatalog | BfI und FLI | Stand: 16.10.2017

## ASP – Afrikanische Schweinepest

### Verwendung von Nachtsichttechnik

- Antrag durch Revierpächter oder Begehungs-scheininhaber bei der Jagdbehörde in der das betreffende Revier liegt
- ausschließlich sog. "**Dual-Use**"-Geräte (ohne Genehmigung erwerbbar)
- ausschließlich zur Bejagung von Schwarzwild
- Revierbezogenheit
- Befristung (max. 3 Jahre)



Nachtsichtgerät (1), Montagering (2) und Okular (3) in Einzelteilen  
(Quelle: [www.wildtierportal.bayern.de](http://www.wildtierportal.bayern.de), ©BLKA)



Nachtsichtgerät mit Montageadapter (vgl. Abbildung 1, Teile 1 und 2) auf das Zielfernrohr der Jagdlangwaffe gesteckt.  
(Quelle: [www.wildtierportal.bayern.de](http://www.wildtierportal.bayern.de), ©BLKA)

Der **Akt des Zusammensteckens** eines Nachtsichtgeräts mit der Jagdlangwaffe bedarf der jagdrechtlichen Ausnahmegenehmigung und Beauftragung gem. WaffG.



## ASP – Afrikanische Schweinepest

### Weitere Maßnahmen zur nachhaltigen Reduktion von Schwarzwild:

- revierübergreifende Bewegungsjagden
- Einsatz von Saufängen (genehmigungspflichtig!)
- Anlage von Blühstreifen und Bejagungsschneisen



Quelle: Wildtierportal Bayern, ©byrdyak-Fotolia.com

## ASP – Afrikanische Schweinepest

### Aufwandsentschädigung zur Reduktion der Wildschweindichte


- Aufwandsentschädigung **i.H.v. 20,- EUR** für das Erlegen von Frischlingen, Überläuferbachen und Bachen, die für die Aufzucht der Jungtiere nicht notwendig sind
- Antragsstellung **bis 15. Mai 2018** beim BJV möglich
- **Bestätigung** des Erhalts der Streckenliste und Fertigung einer Kopie für den Jagdausübungsberechtigten durch die UJB  
→ Nur **auf Nachfrage** des Jagdausübungsberechtigten!





weitere Informationen: <https://www.wildtierportal.bayern.de/>


Über das Wildtierportal | Bürgerplattform "Wildtiere in Bayern" | Kontakt | Impressum, Datenschutz | Newsletter "Wildtierportal aktuell"

**WILDTIERPORTAL**  
BAYERN

Bayerisches Staatsministerium für  
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten




A A    Suchbegriff eingeben 



**Aktuell**


Neuer Newsletter-Service  
**"Wildtierportal aktuell" hält Sie auf dem Laufenden**



©Andreas Hermsdorf/pixelio.de

Ob neueste Beiträge aus der Wildtierforschung oder aktualisierte Unterlagen zur Jägerprüfung - lassen Sie sich durch unseren Newsletter informieren. > Mehr

**Bausteine des Maßnahmenpakets zur nachhaltigen Reduktion von Schwarzwild: Nachsichttechnik und Bejagungsschneisen**




Bei der Schwarzwildbejagung gibt es kein alleiniges Patentrezept, vielmehr gilt es, aus dem im Jahr 2015 veröffentlichten Maßnahmenpakets zur nachhaltigen Reduktion von Schwarzwild das einem umfassenden Maßnahmenpaket regionalspezifische Lösungen zu erarbeiten und gemeinsam umzusetzen. > Mehr

Wir bringen Landwirtschaft & Forschung zusammen  
**Jahresbericht der LfL 2017: Schwerpunktthema "Digitalisierung"**

**Wildschweine im Fokus**

ASP - Afrikanische Schweinepest


Maßnahmenpaket Schwarzwild  702 KB

Expertenwissen Wildschweine

**Wildtiermanagement**


Experteninterview zur Bürgerplattform "Wildtiere in Bayern"

Infoseite Bürgerplattform "Wildtiere in Bayern"

Integrales Schalenwildmanagement im Bergwald (LWF) 

Wildlebensraumberatung in Bayern

**Podcasts rund um Wild und Jagd**

Unsere Wildtiere – das Wildschwein 

**Startseite**

- Wild und Jagd
- Wild in Bayern
- Wildlebensräume
- Wild erleben
- Wild in der Stadt
- Wildtiermanagement